## Manueller Hubtischserie LSSS-XW-xxx-400:

- Arbeitsplattform hoher Stabilität und Belastbarkeit
- Kugelgelagerter 4-Säulenaufbau
- Zentraler Spindeltrieb mit Selbsthemmung

Hubtisch	LSSS-XW- 100-400	LSSS-XW-2 200-400	LSSS-XW-3 300-400	LSSS-XW-4 400-400
Hub [mm]	100	200	300	400
Verstellbereich [mm]	322 - 422	422 - 622	522 - 822	622 - 1022
Plattform [mm²]	400 * 400			
Auflösung [µm]	ca. 1			
Zentr. Belastbarkeit [kg]	100			
Linearität [µm]	50	70	100	150
Parallelität [µm]	50	100	150	200
Eigengewicht [kg]	17	19	21	23



Tel.: +49 (0) 202 51493490 Fax: +49 (0) 202 51493493 Mobil: +49 (0) 177 66 333 57 Finanzamt Wuppertal-Barmen St.-Nr.: 131/5165/2948 Ust.-Id.-Nr.: DE247213392 Bank: Commerzbank Wuppertal IBAN: DE65 3304 0001 0406 8110 00 BIC: COBADEFF

## Produktinformation

Hubtischserie LSSS-XW-xxx-300B

## Positioniertechnik Dr. Meierling

## Abmessungen:



